GMHB

Rejillas y Registros Retorno



Las rejillas de extracción o retorno modelo GMHB, son una excelente opción para cualquier aplicación que requiera de una eficiente circulación de aire. Su diseño con aletas fijas con deflexión a 30° y separación de ¾" logra mantener una capacidad de área efectiva que minimiza la velocidad de admisión, reduce la presión de entrada y proporciona un funcionamiento silencioso. Su núcleo es abatible y cuenta con un portafiltro de 1". Las rejillas GMHB están construidas con marco y aletas en aluminio extruido. Las dimensiones de cuello disponibles son desde 8"x8" hasta 48"x24" en incrementos de 2"; para montaje en plafón reticular las medidas disponibles son 24"x24" o 48"x24" (modelo GMHBLT). Su acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate, los colores especiales están también disponibles. Como accesorio opcional se puede solicitar el Filtro Metálico Lavable (MLC) de 1".

Características:

- Rejilla para extracción o retorno tipo aleta
- Aleta fija con inclinación a 30°
- Separación entre aletas de 3/4"
- Núcleo abatible con porta filtro de 1"

Dimensiones:

- Desde 8"x8" hasta 48"x48" en incrementos de 2"
- Opción para montaje en plafón reticular de 24"x24" o 24"x48" (GMHBLT)

Materiales y Acabados:

- Fabricada en aluminio extruido
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Versatilidad:

- Edificios públicos
- Iglesias y Escuelas
- Hospitales y Clínicas
- Deportes bajo techo
- Residencias
- Áreas industriales
- Oficinas
- Restaurantes y Cafeterías
- Hoteles



www.innes.com.mx


Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.


Accesorios Opcionales:

CVC



Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.






Modelo	Medida Requerida			
	Horizontal		Vertical	
GMHB	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima
	6	48	6	24

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Diagrama de Instalación:



Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Especificación Sugerida:

Las rejillas tipo aleta para retorno o extracción con panal abatible GMHB serán de la marca Innes. Contarán con aletas fijas con inclinación a 30° y una separación de ¾". Su núcleo será abatible e incluirán un porta filtro de 1". Las dimensiones disponibles serán desde 8"x8" hasta 48"x48" en incrementos de 2", para montaje en plafón reticular las medidas disponibles serán 24"x24" o 48"x24" modelo GMHBLT. Las rejillas GMHB estarán construidas en aluminio extruido con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional está disponible el Filtro Metálico Lavable (MLC) de 1".

» Modelo	» Dimensiones	» Tipo LT	» Adaptador a Redondo ADR	» Accesorio Marco (opcional)	» Control de volumen (opcional)	» Barrenos	» Acabado
Retorno ***GMHB***	Ver tabla en plano de dimensiones	N: Montaje en muro ó plafón corrido S: Montaje en plafón reticular	•NO •04 •06 •08 •10 •12 •14 •16 •18 •20	EA: MCE Aluminio EF: MCE Acero MI: MCI	•CVR	•NO •SI •Especial	B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio L: Lavado E: Color especial S: Sin acabado

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.