TCM

Rejillas y Registros Lineales



Las rejillas lineales para inyección o retorno tipo TCM son una excelente opción para aplicaciones que requieren operación de aire desde piso en áreas perimetrales sin tráfico de personas o en muro. Cuentan con un núcleo desmontable y el diseño de sus barras permite obtener una deflexión fija de 15°. Los tamaños de construcción están disponibles desde 4"x4" hasta 120"x12" en incrementos de 1" en una sola pieza (largos mayores se obtienen uniendo secciones). Las barras lineales son de 1/4" con una separación de 7/16" entre ellas. Las rejillas TC están construidas en aluminio extruido con acabado natural o en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorios opcionales están disponibles el Control de Volumen Cuadrado (CVC) y el Marco de Montaje (MCE).

Características:

- Rejilla lineal para inyección o retorno
- Instalación en muro o piso en áreas perimetrales sin tránsito de personas
- Núcleo desmontable
- Barra extruida de aluminio con deflexión de 15°
- Barra de 1/4" con separación de 7/16"

Dimensiones:

- Desde 4"x4" hasta 120"x12" en incrementos de 1" en una sola pieza
- Largos mayores se obtienen uniendo secciones

Materiales y Acabados:

- Construcción en aluminio extruido
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Versatilidad:

- Edificios Públicos
- Iglesias y Escuelas
- Hospitales y Clínicas
- Deportes bajo techo
- Residencias
- Áreas Industriales
- Oficinas
- Restaurantes y Cafeterías
- Hoteles


Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Accesorios Opcionales:


CVC



MCE




Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.



Modelo	Medida Requerida			
	Horizontal		Vertical	
TCM	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima
	4	120	4	12

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.


Diagrama de Instalación:



Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Especificación Sugerida:

Las rejillas lineales para inyección o retorno tipo TCM serán de la marca Innes. Serán aptas para aplicaciones de piso o muro. Tendrán un núcleo desmontable y el diseño de sus barras permitirá ofrecer una deflexión de 15°. Los tamaños de construcción estarán disponibles desde 4"x4" hasta 120"x12" para las rejillas en incrementos de 1". Las barras lineales serán de 1/4" con una separación de 7/16" entre ellas. Las rejillas TCM estarán construidas en aluminio extruido con acabado natural o en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorios opcionales estarán disponibles el Control de Volumen Cuadrado (CVC) y el Marco de Montaje (MCE).



Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.